

# BOXI

Technische Informationen



## Andere Dokumente, die für dieses Produkt verfügbar sind

NARBUTAS Produktpflegeanleitung

## Qualitätsstandard

EN 14073-2:2004  
EN 14073-3:2004  
EN 14074:2004

## 10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Körper



# Technische Informationen

## Korpus

16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm Kanten;  
 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm Kanten;  
 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm Kanten (nur für H=740 mm oben und H=1090 mm oben mitte).  
 Grifftyp Z

## Herausziehbare Schublade (1)

18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm Kanten (mit Ausnahme des Aktenschrankturms und der Aktenschranktüren, die 360 mm breit sind, gibt es Teile, die aus 16 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt sind);  
 Soft-Closing ausgerüstet;  
 Verschließbar;  
 Maximallast: 50 kg;  
 Im oberen Regal ist ein Stifthalter aus Kunststoff integriert

## Füße

Vier Kunststofffüße zur Höhenverstellung, H=23 mm (+10 mm);  
 1 Laufrolle Ø80 mm (Gewinde aus thermoplastischem Gummi, färbt nicht ab).

## Schiebetüren

Aus 10 mm Sperrholz mit Laminierung, Kanten - lackiert;  
 Keine Griffe (nur Ausschnitte);

Weißes Schiebeprofil aus Kunststoff.

## Innere Aktenschublade

12 mm MFC (Melamin) mit 1 mm Kanten;  
 Voll ausziehbare kugelgelagerte Schienen, die sichtbar sind;  
 Höhe – 280 mm, Tiefe – 350 mm, Breite – 646 mm;  
 Bequemes Öffnen ohne Griffe.

## Innere persönliche Schubladen

12 mm MFC (Melamin) mit 1 mm Kanten;  
 Voll ausziehbare kugelgelagerte Schienen, die sichtbar sind;  
 Höhe – 120 mm, Tiefe – 300 mm, Breite – 450 mm;  
 Bequemes Öffnen ohne Griffe.

## Fixe Metallregale

Aus 1 mm dickem Stahlblech;  
 Pulverbeschichtetes Metall;  
 Mit Schrauben fixiert.

## USB-Schnellladegerät

A+C USB-Schnellladegerät ist in der Rückwand des Schranks integriert;  
 Fix montiertes Stromkabel auf GST18-3 800 mm;  
 Kabellänge: 3 m  
 Kabelstandard: UK, EU, CH, FR, US;  
 Der Buchstabe R bedeutet, dass ein beschädigter Anschluss ohne Austausch der gesamten Steckdose gewechselt werden kann;  
 Schwarzer Kunststoff.

## Steckdose

1AC Steckdose 100 – 230 V;  
 Fix montiertes Stromkabel auf GST18-3 800 mm;  
 Kabellänge: 3 m;  
 Abmessungen: Ø74x50 mm, Loch für Steckdose Ø60 mm;  
 Standards der Steckdose: UK, EU, CH, FR, US;  
 Schwarzer Kunststoff.

## Kleiderhaken

Abmessungen: 20x28, H=62 mm;  
 Pulverbeschichtetes Metall;  
 Mit Schrauben fixiert.


## Einschüben mit Filzbezug

Für Schränke mit Metallregalen;  
 2 Größen: 671x198x2 mm, 450x343x2 mm;  
 Passend für ERA, LUCIA, VELITO PRESTO, SYNERGY;  
 Optional, muss separat bestellt werden.

## Optional




Schubladewanne (1)



Metalleinlegeboden (rechts / mittig) (2)




Kleiderhaken aus Metall (3)



Einschübe mit Filzbezug



Generalschlüssel



Demontageschlüssel






Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln


# Sortiment

Apothekerschränke\*


\*Option links oder rechts



Regal



Pflanzkasten



## Zusätzliche Informationen




Befestigung für Bücherregal oder Pflanzkasten. Zum Befestigen von Bücherregalen oder Pflanzkästen auf dem Aktenschrankturm verwenden Sie bitte die Aufkleber und folgen Sie der Montageanleitung (in der Packung enthalten).




Pflege für den Pflanzkasten. Bitte beachten Sie, dass die Innenseite des Pflanzkastens nicht vor Feuchtigkeit geschützt ist. Wir empfehlen, dass Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege von Melamin befolgen.


Umkehrbare Schrankturmseiten. Sie können die Innenwand von R/H nach L/H wechseln oder umgekehrt, um Ihre Aktenschranktürme universell gestalten zu können und Türe, die als R/H oder L/H montiert wurden. Bitte verwenden Sie die Spezialbefestigungen und folgen Sie der Montageanleitung (in der Packung enthalten).



USB-Anschluss/Kabelmanagement für Steckdose.



Geschlossen



Offen

## Zubehör zum Fixieren der Position

Position des rechten Metallregals befestigen




\* passend für den oberen Einlegeboden



\* Wenn Sie sich entschließen Links und Rechts zu vertauschen, muss der Schrank neu zusammengebaut werden.

---

## Position des zentralen Metallregals befestigen



\* Wenn Sie sich entschließen Links und Rechts zu vertauschen, muss der Schrank neu zusammengebaut werden.

---

## Position des Metallhakens befestigen



## Position der Schubladenbox befestigen

