

Schränke UNI Plus



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 14073-1_2004
- LST EN 14073-2_2004
- LST EN 14073-3_2004
- LST EN 14074-2004

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gestell

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Oben und unten

- 25 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Zurück

- Aus 16 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Rückwand aus Stoff (G1Z0009, G1Z0010): 3 mm HDF-Platte mit 3 mm Schaumstoff und Stoffverkleidung;
- Weiße Rückwand (G1Z0007, G1Z0008): HPL 1 mm.

Regale

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante, Belastbarkeit – 25 kg;
- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante (für B=1000 mm breiter Körper), Belastbarkeit – 32 kg;
- Fixierte oder höhenverstellbare Regale.

Regaloptionen

- Seitlicher Aktenschrank mit Hängerahmen für Ordner (für A4 oder Foolscap Kanzleipapier) aus Blech;
- Regal mit 5 verchromten Abtrennungen aus 5 mm dickem Metall.

Herausziehbarer Hängerahmen für Ordner

- Aktenschublade für A4 und Foolscap Kanzleipapier-Akten;
- Voll ausziehbar, mit Kippschutz;
- Aus geschweißtem Blech hergestellt, ohne Unterboden. Pulverbeschichtet (schwarz);
- Rollengelagerte Schublade, Lastkapazität – 50 kg.

Türen

- Mit Scharnier aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante;
- Rolladen aus ABS-Polymer.

(Griffe) 2 Typen

- 136 mm langer eckiger Griff aus pulverbeschichtetem Metall;
- 150 mm langer runder Griff aus pulverbeschichtetem Metall.

Zubehörteile

- CAMS mit Verbindungsbolzen;
- Verriegelung mit Metallbolzen;
- Schnellmontagescharniere (benötigen keine Werkzeuge, um die Scharniere mit den Platten zu verbinden).

Sockel

- Aus 18 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt, H=80 mm.

Metallbeine

- Metallrohr - 40x40 mm;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine, H=80 mm +10 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall.




Kunststoffbeine

- Schwarze höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, H=23 mm +10 mm (mit OPTIMA Schreibtischen H=720 mm);
- Schwarze höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, H=38 mm +10 mm (mit NOVA Schreibtischen H=740 mm).


Rollen

- Vier Doppellaufrollen, Ø80 mm;
- Zwei in vier mit Blockierbremsen;
- Lastkapazität: 100 kg pro Laufrolle.

BEREICH



*Schränke mit Rolltüren



Schränke



Schrank mit Rolltüren
(mit Schloss)



Bücherregal



Schrank mit Schloss



+

Regal



Fix befestigtes Regal



Seitliches Aktenregal



Regal mit 5
verchromten
Abtrennungen



Ausziehbarer
Hängerahmen



Seitlicher
Hängerahmen für
Ordner

Tischschränke



Schrank mit Rolltüren
(mit Schloss)



Bücherregal



Schrank mit Schloss



+



Zur Verwendung in
Kombination mit 1640
mm tiefen Bänken (nur
für die Schränke U2N080
und U2C080)



Kunststoffbeine
H=23/38 mm

Muss bestellt werden

(eine der Folgenden)



Sockel, Metallbeine, Kunststoffbeine oder Rollen

Optional



Rückwand
aus Stoff




Whiteboard

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Akten werden im herausziehbaren schwarzen Metallhängerahmen für Ordner in Schränken mit 800 mm Breite anders angeordnet als in jenem für Schränke mit 1000 mm Breite.

330 A4




800

FOOLSCAP




800

330 A4



1000

FOOLSCAP



1000